

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL TEST DE GLICEROL

Nombre y apellidos:.....
Edad: D.N.I.: Nº historia clínica:
Diagnóstico del proceso: Fecha:
Médico informante: Nº Colegiado:

Este documento informativo pretende explicar, de forma sencilla, la realización del TEST DE GLICEROL así como los aspectos más importantes del período posterior y las complicaciones más frecuentes que, como consecuencia de este procedimiento, puedan aparecer.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

La administración de glicerol se utiliza, como medida diagnóstica de una serie de procesos que globalmente se denominan "menieriformes". Esta denominación hace referencia a la denominada enfermedad de Meniere que ejemplifica a todos ellos. Esta enfermedad de Meniere se caracteriza por la aparición de crisis de ruidos, sordera, y vértigos de duración variable. Se piensa que estos síntomas aparecen como consecuencia de un aumento de la presión del líquido del órgano de la audición y del equilibrio. Por ello, para su diagnóstico, se administra una sustancia que disminuye –de forma temporal– la antedicha presión a fin de valorar la variación de los síntomas de la misma.

En realidad, esta sustancia es un diurético que fuerza la elaboración de orina, lo que disminuye la presión del antedicho líquido del oído, lo que podría modificar los síntomas ya señalados.

Tras la administración del glicerol, se realizan diferentes controles de la audición del paciente en periodos que señalará su especialista, lo que permitirá evaluar las variaciones de presión del líquido que contiene el oído.

La determinación se realiza con carácter ambulatorio. Es aconsejable que acuda en ayunas a la realización de la prueba, así como que ingiera pocos líquidos durante las 24 horas previas a la realización de la prueba. Comoquiera que pueda sentirse indispuerto, es aconsejable que acuda acompañado.

Asimismo debe de informar al médico de la existencia de enfermedades cardíacas, del hígado, del riñón o de su tensión arterial, así como de la existencia de una diabetes.

Su médico interpretará los resultados de esta prueba y le informará detalladamente.

En caso de NO EFECTUAR esta determinación

Careceremos de este aspecto diagnóstico.

BENEFICIOS ESPERABLES

El llamado test del glicerol es un elemento más del diagnóstico de las enfermedades sospechosas de estar producidas por un aumento de la presión del líquido del oído.

PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS

Existen otros muchos elementos diagnósticos del vértigo y de la sordera: la propia historia del paciente, la audiometría, la videonistagmografía, etc. Por ello, es su médico quien debe de decidir la oportunidad de esta determinación, como mejor convenga a las circunstancias de cada caso

RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS FRECUENTES DE ESTE PROCEDIMIENTO

Son raros. Normalmente están relacionadas con la hipotensión arterial –disminución de la tensión arterial–, que se produce debido a la administración del producto. El efecto más frecuente suele ser una pequeña lipotimia –desmayo– que suele ceder con facilidad. Asimismo puede aparecer cefalea o náuseas, que son transitorias.

Es excepcional la alergia a este producto

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL TEST DE GLICEROL

Nombre y apellidos:

Edad: D.N.I.: N° historia clínica:

Diagnóstico del proceso: Fecha:

Médico informante: N° Colegiado:

RIESGOS RELACIONADOS CON SUS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y PROFESIONALES

OBSERVACIONES Y CONTRAINDICACIONES

DECLARACIONES Y FIRMAS

Declaro que he sido informado, por el médico, de los aspectos más importantes de la determinación que se me va a realizar, de su normal evolución, de las posibles complicaciones y riesgos de la misma, de sus contraindicaciones, de las consecuencias que se derivarían en el caso de que no me sometiera a la mencionada intervención y de las alternativas a esta técnica quirúrgica.

Estoy satisfecho de la información recibida. He podido formular todas las preguntas que he creído conveniente y me han sido aclaradas todas las dudas planteadas.

Declaro, además, no haber ocultado información esencial sobre mi caso, mis hábitos o régimen de vida, que pudieran ser relevantes a los médicos que me atienden.

Sé, por otra parte, que me realizará la prueba el facultativo que, dentro de las circunstancias del equipo médico en el día de la determinación, sea el más adecuado para mi caso.

Acepto que, durante la exploración, el cirujano pueda realizar las determinaciones que considere necesarias para el estudio de mi proceso, o las imágenes precisas para la adecuada documentación del caso.

Comprendo que, a pesar de las numerosas y esmeradas medidas de higiene del equipo asistencial que me atiende, el acto quirúrgico y la estancia en el hospital son un factor de las llamadas infecciones hospitalarias, que son excepcionales, pero posibles.

Entiendo que es posible que el cirujano finalice la exploración sin haber completado el diagnóstico de mi situación.

Entiendo que, en este documento, se me informa de los riesgos y complicaciones más frecuentes y relevantes de la exploración. No obstante, si yo lo precisara, el médico podría facilitarme información complementaria sobre todos los riesgos y complicaciones posibles de esta exploración. En resumen, considero que la información ofrecida por el médico y la contenida en el presente documento resultan suficientes y adecuadas para comprender todos los aspectos de la exploración a la que voy a ser sometido y asumir sus riesgos y posibles complicaciones.

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL TEST DE GLICEROL

Nombre y apellidos:

Edad: D.N.I.: N° historia clínica:

Diagnóstico del proceso: Fecha:

Médico informante: N° Colegiado:

Tras todo ello, DOY MI CONSENTIMIENTO PARA SER SOMETIDO A ESTA EXPLORACIÓN, entendiéndolo, por otra parte, mi derecho a revocar esta autorización en cualquier momento.

En _____, a ___ de _____ de 20__

Fdo.: _____
El paciente

Fdo.: _____
El facultativo

TUTOR LEGAL O FAMILIAR

D./D.^a, con D.N.I.
y en calidad de, es consciente de que el paciente cuyos datos figuran en el encabezamiento, no es competente para decidir en este momento, por lo que asume la responsabilidad de la decisión, en los mismos términos que haría el propio paciente.

En _____, a ___ de _____ de 20__

Fdo.: _____
El representante legal

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO

Por la presente, ANULO cualquier autorización plasmada en el presente documento, que queda sin efecto a partir del momento de la firma.

Me han sido explicadas las repercusiones que, sobre la evolución de mi proceso, esta anulación pudiera derivar y, en consecuencia, las entiendo y asumo.

En _____, a ___ de _____ de 20__

Fdo.: _____
El paciente/representante legal