

Manual de uso  
logo SEORL-CCC  
concesión aval  
científico


SEORL CCC



# Presentación y descripción del logotipo

El logotipo como representación gráfica está formado por la construcción tipográfica de los caracteres que componen la palabra “SEORL-CCC” y que son las siglas de Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello.

También tiene una parte icónica que representa el oído, la nariz y la boca, representando las tres ramas principales de la profesión de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello.




# Usabilidad del logotipo concesión aval científico

## Logotipo completo

Se debe usar en las piezas gráficas, acompañado de la frase "Con el aval científico de:"

Con el aval científico de:




Con el aval científico de:




# Colores institucionales

La paleta de colores institucionales está compuesta por 3 colores primarios y gris como color complementario.




Azul marino

Pantone: Reflex Blue XGC  
Web: #183c82  
C100 M83 Y0 K46  
R0 G23 B137




Amarillo

Pantone: Mustard  
Web: #ffde59  
C0 M12 Y65 K0  
R255 G222 B89



Rojo

Pantone: 485 XGC  
Web: #ee3124  
C0 M84 Y87 K12  
R225 G37 B29




Gris

Pantone: Black 7C  
Web: #474648  
C0 M7 Y13 K76  
R61 G57 B53

# Identidad corporativa

El tamaño mínimo establecido del logotipo de SEORL-CCC es de 15 mm de altura.

Con el aval científico de:



15 mm

Con el aval científico de:



15 mm

Para problemas de espacio o para conservar la legibilidad de la marca en aplicaciones más pequeñas, se utilizará una versión alternativa de la marca con sólo las siglas, con un tamaño mínimo de 8 mm de altura.

Con el aval científico de:



8 mm

# Área de protección

El área de protección es un espacio alrededor del logotipo que se debe respetar y no puede ser invadido por otros elementos gráficos, como textos, imágenes y fotografías.

El área de reserva o protección está definida por un módulo el cual se puede apreciar en las imágenes, y cuya altura corresponde a la medida de la "C" de SEORL-CCC.



# Formas de aplicación


La versión preferente de la SEORL-CCC es sobre fondo blanco.

En el caso de tener color plano de fondo, se aplicará el logo en blanco. Los colores muy claros se evitarán sustituyéndolos por fondo blanco, aplicando, así, la versión preferente de la marca.

Evitaremos como fondo las imágenes o degradados evitando que vibren con la marca perjudicándola visualmente.

## Color en positivo

Con el aval científico de:




Con el aval científico de:



## Color en negativo

Con el aval científico de:



Con el aval científico de:



# Formas de aplicación

Evitaremos como fondo las imágenes o degradados evitando que vibren con la marca perjudicándola visualmente.

## Blanco y negro positivo

Con el aval científico de:



Sociedad Española de  
Otorrinolaringología y  
Cirugía de Cabeza y Cuello

Con el aval científico de:



## Blanco y negro negativo

Con el aval científico de:




Sociedad Española de  
Otorrinolaringología y  
Cirugía de Cabeza y Cuello

Con el aval científico de:




# Usos incorrectos




## Rotaciones

No se debe rotar o inclinar dentro de un diseño el logotipo




## Descomposición

No está permitido descomponer, desplazar o mover un elemento dentro del logotipo.




## Uso vertical

Se debe evitar el uso vertical.



## Cambios de color

Está prohibido hacer cambios de color, incluir adornos o símbolos al logotipo.



## Bordes y sombras

No está permitido el uso de bordes y sombras

SEORL CCC

